



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


INSTALLATION INSTRUCTIONS

PROFIL SIGNATURE SIGNATURE PROFILE EXTENTION

(VA20CT30)

CONÇU POUR LE MODÈLE
DESIGNED FOR MODEL

ORLEANS
(FP20)




LIRE LE PRÉSENT MANUEL ET LE CONSERVER POUR CONSULTATION

READ THIS MANUAL AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE

1 DIMENSION HORS TOUT ET POIDS


OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT




72.5 lb (32.5 kg)

2 QUINCAILLERIE INCLUSE

HARDWARE INCLUDED





31048 (30X)



30029 (32X)

3 OUTILS REQUIS


REQUIRED TOOLS



OPTIONNEL
OPTIONAL

4 PIÈCES INCLUSES


PARTS INCLUDED



**HABILLAGE PROFIL
SIGNATURE (I)**

SIGNATURE PROFILE
ENCLOSURE


4X PL77336



MONTANT VERTICAL (H)

VERTICAL POST


2X PL77358



**JONCTION DE MONTANT
VERTICAL (K)**

FINISHING TRIM JUNCTION

2X PL77357



ESPACEUR DE PANNEAU (L)

PANNEL SPACER


2X PL77359

5 ÉTAPES D'ASSEMBLAGE


ASSEMBLY STEPS

1 Référez-vous à l'installation du VA20CT30 – PROFIL SIGNATURE étapes 1 à 10 avant d'installer le VA20CT30EXT

Refer to the VA20CT30 – Signature Profile installation instructions steps 1 to 10 before installing the VA20CT30EXT




2




3


2X



16X
30029



4





OPTIONNEL

Une découpe pourrait être nécessaire si votre plafond est inférieur à 108". Attention : la hauteur minimale requise est de 96".


OPTIONAL

A cut may be required if your ceiling is lower than 108". Warning: the minimum required height is 96".



X - 4"


I



X - 1/2"


5

2X




OPTIONNEL / OPTIONAL
 PROFILE SIGNATURE DU HAUT
 SEULEMENT SI DÉCOUPÉ
 UPPER DESIGN PROFILE ENCLOSURE
 IF CUT.

6




12X
31048





À l'aide d'un tournevis, ajustez les languettes à l'avant et l'arrière de façon à faciliter l'insertion de l'habillage profile Signature (D).


Using a screwdriver, adjust the tabs at the front and rear to facilitate the insertion of the Signature profile enclosure (D)




7




8



9



10



**Référez-vous à l'installation du VA20CT30 – PROFIL SIGNATURE
étapes 14 à 20**

Refer to the VA20CT30 – Signature Profile installation instructions steps 14 to 20

APPLICATION ET ENTRETIEN

APPLICATION AND MAINTENANCE

Nettoyez la surface avec un chiffon doux et un détergent léger. Évitez les produits abrasifs qui pourraient endommager la finition.

Clean the surface with a soft cloth and a mild detergent. Avoid abrasive products that could damage the finish.

ATTENTION / CAUTION

LES SURFACES PEUVENT DEVENIR CHAUDES. AUCUN MATÉRIAU COMBUSTIBLE OU PRODUIT INFLAMMABLE NE DEVRAIT TOUCHER LA SURFACE

The surfaces may become hot. No combustible material or flammable product should come into contact with the surface.

Ce document est disponible en téléchargement gratuit sur le site Web du fabricant. Il est protégé par le droit d'auteur. Sa revente est strictement interdite. Le fabricant peut mettre à jour ce document de temps à autre et ne peut être tenu responsable des problèmes, blessures ou dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans tout document obtenu de sources non autorisées.

This document is available for free download on the manufacturer's website. It is a copyrighted document. Resale is strictly prohibited. The manufacturer may update this document from time to time and cannot be responsible for problems, injuries, or damages arising out of the use of information contained in any document obtained from unauthorized sources.

The logo for Valcourt, featuring the brand name in a stylized, elegant script font.

**Fabricant de poêles international Inc.
Stove Builder International Inc.**

250, rue de Copenhague, St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2H3, Canada

1-877-356-6663

tech@sbi-international.com | valcourtinc.com